



Creating An Accessible World

ARTIRA



Original

Février 2012

©Garaventa Lift 2010–2011
All rights reserved



Accès à la maison

Application

- Personnes à mobilité réduite
- Bâtiments accessibles pour les PMR
- Intérieur ou extérieur
- Plusieurs volées d'escaliers
- Escaliers étroites

Caractéristiques techniques

Plateformes:	700x750mm 800x900mm 800x1050mm 800x1220mm Dimensions spéciales
Charge utile:	250kg
Entraînements:	0.75/1.1/2.2kW
Vitesse:	0.1/0.15m/s variable
Alimentation:	230V, 16A
Couleur:	RAL7030, gris pierre
Utilisation:	Pression maintenue
Rampes et bras surveillés	
Détection de surcharge avec alarme	



Accès à la maison sur la colline

Options



Musée des Transports, Lucerne
Accès 2^{ème} étage

- Siège rabattable et ceinture
- Illumination surface plateforme
- Rampe latérale motorisée
- Télécommande pour accompagnateur
- Rail galvanisé, galvanisé et peinture ou acier inoxydable
- Choix des couleurs RAL
- Serrure de sécurité
- Housse pour le véhicule
- Clefs de proximité

À l'intérieur

(courbes positives et trajet horizontal)



Bâtiment publique

À l'extérieur

(courbe négative)




Accès du jardin

Smart Lite technologie

L'utilisateur est guidé par
l'illumination du bouton à presser



Peu encombrant



Configuration

Courbes étroites; Fixations divers;
Revêtement du trajet



Esthétique

Intégration harmonique
(Inclinaison du rail jusqu'à 68°)

